Bydgoszcz 28-04-2017

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Tel. (52) 30 45 200, Fax (52) 30 45 470; (52) 30 45 330
www.kpec.bydgoszcz.pl

WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

przedmiot zamówienia

„ Wykonanie prac remontowych dachów na Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 5 będącej własnością KPEC Bydgoszcz”.

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340
TEL. (052) 30 45 200,
www.bip.kpec.bydgoszcz.pl, e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu, o którym mowa w art. 70^1 – 70^5 Kodeksu cywilnego. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. „ Wykonanie prac remontowych dachów na Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 5 będącej własnością KPEC Bydgoszcz".
1.2. Zakres zamówienia:
BIAŁE BŁOTA
I BUDYNEK BIUROWO – SOCJALNY Z GARAŻEM
Izolacja wodoszczelna z ociepleniem na połaci /podłoże beton/

Zakres prac:
- konserwacja istniejącego pokrycia poprzez nacięcie pęcherzy, wyrównanie połaci, oczyszczenie, osuszenie dachu;
- ułożenie izolacji z wełny dachowej kamiennej dwuwarstwowa po 5cm. łączna grubość ocieplenia 10cm.
- ułożenie mocowanie mechaniczne i zgrzanie zakładów papy podkładowej;
- zgrzanie papy nawierzchniowej

Przedmiar
10,00x50,00
Obróbki papowe podstaw wentylatorów, attyk, ścian.

Zakres prac:
- gruntowanie powierzchni środkiem bitumicznym powierzchni obrabianych;
- zgrzanie papy nawierzchniowej

Przedmiar
attyka + ściana: rozw. 0,60m x 55,50
attyka: rozw. 0,80m x 34,50m
podstawy wentylatorów: rozw. 0,60m x 0,50m x 4 x 18szt
podstawy wentylatorów: rozw. 0,60m x 0,80m x 4 x 5szt.
Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

Zakres prac:
- montaż rynien z blachy ocynkowanej fi 180 mm,
- demontaż orynnowania z blachy ocynkowanej;
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej fi 150mm.

Przedmiar
Rynna – 50 mb
Rura spustowa – 4,00m x 3 szt.+ 7,00 x 1 szt.
Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

Zakres prac:
- demontaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej;
- prefabrykacja i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

Przedmiar
pas podrynnowy: 1,00x50,00m
pas nadrynnowy – 0,25x50,00m
obróbka attyki „czapka": 0,50x45,50m
obróbka attyki „czapka": 0,70x34,50m
listwa dociskowa przy obróbkach papowych: 0,10x30,00m
Montaż krawędziaka w okapie budynku pod orynnowanie.

Zakres prac:
- montaż krawędziaka 10x10 cm w okapie budynku pod orynnowanie.

Przedmiar
50,00m
Konserwacja i malowanie wentylatorów.

Zakres prac:
- oczyszczenie i malowanie wentylatorów;
Przedmiar
23 szt.

II BUDYNEK CIEPŁOWNI

Izolacja wodoszczelna z jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
Zakres prac:
- konserwacja istniejącego pokrycia poprzez nacięcie pęcherzy, wyrównanie połaci i oczyszczenie dachu;
- zgrzanie papy nawierzchniowej

Przedmiar
bud. Ciepłowni: 20,00x39,00m
bud. zmiękczania: 13,50x20,00m + 5,50x13,50m +2,50x6,00m
Obróbki papowe podstaw wentylatorów, attyk, ścian.

Zakres prac:
- gruntowanie powierzchni środkiem bitumicznym powierzchni obrabianych;
- zgrzanie papy nawierzchniowej.

Przedmiar
bud. Ciepłowni
przebicia okrągłe: 5 m2
podstawy wentylatorów: rozw. 0,60m x 0,75m x 4 x 6szt
wyłaz: rozw. 0,70 x 1,00 x 4
kominy: rozw. 0,50m x (0,50+1,20)x2 x 2 szt
podstawy wentylatorów: rozw. 0,60m x 0,40m x 4 x 6szt
attyka: rozw. 1,00x20,00m x 2szt.
przebicia okrągłe: 5 m2
attyka: rozw. 0,80x46,80m
podstawy wentylatorów: rozw. 0,60m x 0,75m x 4 x 3szt
ściana: rozw. 0,60m x20,00m
kominy: rozw. 0,50m x (0,50+1,20)x2 x 2 szt.
bud. Zmiękczania:
Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

Zakres prac:
Rura spustowa – 7,00m 4 szt +5,00m x 2szt + 3,00m x 1 szt.
- demontaż orynnowania z blachy ocynkowanej;
- montaż rynien z blachy ocynkowanej fi 180 mm,
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej fi 150 mm.

Przedmiar
bud. Ciepłowni
rura spustowa: 13,00 x 4 szt.
bud. Zmiękczania:
Rynna – 56 mb

Zakres prac:
Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
Zakres prac:
- demontaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej;
- prefabrykacja i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

Przedmiar
bud. Ciepłowni
obróbka attyki „czapka”: 0,80 x 20,00m x 2 szt.
bud. Zmiękczania:
obróbka attyki „czapka”: 0,60 x 40,50m
pas nadrynnowy: 0,25 x 56,00m
listwa dociskowa przy obróbkach papowych: 0,10x30,00m
Konserwacja, malowanie wentylatorów i kominów.

Zakres prac:
- oczyszczenie i malowanie wentylatorów;
- naprawa i malowanie kominów.

Przedmiar
wentylatory i przebicia w dachu 18 szt.
kominy murowane 2 szt.

III BUDYNEK PORTIERNI.
Zakres prac:
Remont poszycia dachu wraz z wymianą opierzenia 43,5m2.

1.3, Materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: - kierunek wzdłuż – 900 N/50mm - kierunek w poprzek – 800 N/50mm Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - kierunek wzdłuż – 45% - kierunek w poprzek – 55% Klasyfikacja ogniowa – KLASA E Szerokość zakładki - 8 cm.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej podkładowej krycia grubość arkusza – 4,0mm
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m2 Wykończenie Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 80°C Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -15°C
Wełna mineralna do dachów płaskich typ ciężki w układzie dwuwarstwowym:
Warstwa podkładowa o gęstości 100 kg/m3
Warstwa nawierzchniowa o gęstości 128 kg/m3
Mocowanie mechaniczne za pomocą kołków do dachów płaskich (4 sztuki/m2)
Blacha ocynkowana do obróbek grubości 0,7mm
Wszystkie materiały zabezpiecza Wykonawca prac w cenie zadania.
Wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas prac remontowany dach przed zalewaniem przy intensywnych opadach i zerwaniem przez silne podmuchy wiatru.
Wszystkie podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i należy je sprawdzić z natury.
Termin prac uzgadniać z wyprzedzeniem z kierownikiem Magazynu.
Wykonawca prac zapewni jak najmniejszą uciążliwość dla obiektu poprzez wydzielenie placu budowy, natomiast głośne prace i prace pylące muszą być wcześniej w zakresie terminu uzgodnione z administratorem obiektu. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy, teren prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, w celu możliwości prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i ograniczenia uciążliwości prac dla pracowników i interesantów.

1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
Zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi, dok. techniczną, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szczegółowymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi na terenie KPEC Bydgoszcz.
1.4. Zalecane oględziny miejsca wykonania prac.

2. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej na przedmiot zamówienia.

3. TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **60 dni od dnia przekazania placu budowy.**

CZĘŚĆ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę.
Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego do

wykonania przedmiotu umowy.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek nie będzie spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego zobowiązania finansowe wobec KPEC Sp. z o.o.
Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe kontaktowe, OC za podwykonawców, OC za czyste straty finansowe)
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia oraz polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia.
5) Realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat zadań z zakresu zamówienia.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu i referencji.
1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje lub oświadczenia, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na przebieg lub wynik prowadzonego powstępowania, lub innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego.
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) wykonawców, którzy na dzień składania ofert posiadają przeterminowane zobowiązania finansowe wobec KPEC Sp. z o.o.

2. OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Cz. III ust. 1 WZ wykonawca do oferty załączy:
2.1. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o następującej treści:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie:

„ Wykonanie prac remontowych dachów na Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 5 będącej własnością KPEC Bydgoszcz".

3. oświadczam/-my, że spełniam/-my wymagane warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadam/-my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
b) posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
c) dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę;
d) jestem/-śmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia;
e) Zobowiązuję/my się nie zatrudniać pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy;
f) na dzień składania ofert nie posiadamy przeterminowanych zobowiązania finansowe wobec KPEC Sp. z o.o.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Warunki wymagane od wykonawców sprawdzane będą na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Nie może być żadnego stanu pośredniego, co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniany, jako nie spełniony. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
3.2 Nie spełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Adres e-mail: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

1.2. W przypadku przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Agata Budzyńska, tel. (52) 30 45 387

3. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

3.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia (WZ).
3.2. Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródeł zapytania, umieści na stronie internetowej www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

CZĘŚĆ V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
2. Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w formularzu oferty.

CZĘŚĆ VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:
1.1.Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do WZ;
2. Postać oferty.
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2.3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2.4. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
2.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze albo ręcznym w sposób czytelny.
2.6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie albo przez upoważnionego przedstawiciela.
2.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
2.8. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały.
2.9. Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione wykonawca powinien wydzielić lub oznaczyć w wybrany przez siebie sposób.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert.
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem.
3.2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
3.3. Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie:
„ Wykonanie prac remontowych dachów na Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 5
będącej własnością KPEC Bydgoszcz”.

CZĘŚĆ VII. WADIUM.

1. Wadium wynosi – **5 000,00 zł.** (słownie: pięć tysięcy zł.)
2.Wadium można wnieść w formie pieniężnej
3.Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
4.**Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na:**
„ Wykonanie prac remontowych dachów na Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 5
będącej własnością KPEC Bydgoszcz”.
5.Za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
6.Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszych WZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
7.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),
b) po unieważnieniu postępowania.
10.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

CZĘŚĆ VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, bud. A do dnia 29**-05-2017 roku do godz.10 ^{00}.**
1.2. Oferty nadesłane drogą pocztową będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do kancelarii Zamawiającego w wymaganym terminie wyznaczonym w pkt. 1.1.
1.3. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.

CZĘŚĆ IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich kosztów, jakie poniesie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana cena będzie ceną ryczałtową.
3. Cenę oferty (netto oraz brutto – z podatkiem VAT) należy podać cyfrowo i słownie.
4. Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych przez oferentów.

CZĘŚĆ X. KRYTERIA WYBORU OFERTY, OCENA OFERT

1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1.1 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób obliczenia ceny:
1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – waga 80%,
b) termin realizacji – waga 5%
c) okres gwarancji – waga 15%.
Przyjęto punktowy sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta :
=∑ 100 pkt.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Ocena oferty = Z1+ Z2 + Z3

gdzie:
Z1 - cena

$$Z1 = \frac{\text{Minimalna cena oferty spośród ofert podlegających ocenie}}{\text{Cena ocenianej oferty}} \times 80$$

Z2 – termin realizacji
Z2 = Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zależności od zaproponowanego terminu realizacji.
Punktacja:
- wymagany w WZ 0pkt.
- min 10 dni krótszy od wymaganego w WZ 5pkt.

Z3 – okres gwarancji
Z3 = Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji .
Punktacja:
- od 25 m-cy do 30 m-cy: 5pkt.
- od 31 m-cy do 36 m-cy: 10pkt.
- 36 m-cy i więcej: 15pkt.

3.Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
6.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

CZĘŚĆ XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający ogłosi nazwę Wykonawcy na stronie internetowej www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy o treści zawartej w załączniku nr 6 do WZ.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

CZĘŚĆ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w WZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią WZ jest:

Załącznik nr 1 – do WZ Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – do WZ. Oświadczenie
Załącznik nr 3 – do WZ. Wykaz osób
Załącznik nr 4 – do WZ. Wykaz sprzętu
Załącznik nr 5 – do WZ. Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 6 – do WZ. Wzór umowy
Załącznik nr 7 – do WZ. Wzór karty Gwarancji

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru wykonawcy spośród otrzymanych ofert lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

Małgorzata Kwiatkowska